

Ansprechpartner für die Presse:

service<sup>3</sup> GmbH & Co. KG  
Christian Steiner  
Bleichstr. 24 • D-89077 Ulm  
Telefon (0 731) 18 99 79-23  
Telefax (0 731) 18 99 79-99

06. Mai 2010

# Presseinformation

der SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG

## Das neue Farbkonzept für die Fassade von SCHWENK ColorPoint 20.10 – Logik trifft Kreativität

**ColorPoint 20.10 ist das grundlegend neue Farbsystem für die Fassade von SCHWENK. Es beseitigt gezielt Schwachstellen bisheriger Systeme und bietet mit 360 harmonischen, optisch ansprechenden Farbtönen eine echte Orientierungshilfe für die passende Farbwahl.**

Bislang – so das Ergebnis einer umfassenden Marktanalyse, die der Entwicklung von **ColorPoint 20.10** vorausging – führt die Farbwahl häufig zu Verwirrung statt zum gewünschten Ergebnis. Kein Wunder, denn die Wahl der Farben zur Außengestaltung ist eine ebenso weitreichende wie schwierige Entscheidung. Im Grundsatz wie im Detail. Ein Kleidungsstück lässt sich einfach umtauschen. Aber eine Häuserfassade? Entsprechend wohlüberlegt wollen Entscheidungen sein.

Farbfächer dienen bei der Wahl zwar als Orientierungshilfe, die Suche gestaltete sich jedoch trotzdem sehr schwierig. Das Problem: Bei der Vielzahl an Farben liegen einzelne Farbtöne oft so dicht aneinander, dass sie kaum zu unterscheiden sind. Sucht man nach dem zu einem Farbton passenden Grauton ist man häufig auf der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Schnell wird aus der Orientierungshilfe ein Orientierungsärgernis.

So wie das Rad lässt sich der Farbkreis nicht neu erfinden, wohl aber die gewünschte Farbe durch das neue System

schnell und treffsicher auswählen. Die Entwickler präsentieren nach drei Jahren Entwicklungs- ein nachhaltiges Ergebnis. **ColorPoint 20.10** ist die Konzentration aufs Wesentliche: Fünf Basisfarben (Gelb, Orange, Rot, Blau und Grün) in jeweils zwei Farbgruppen, ergänzt durch vermittelnde Graureihen. Insgesamt 50 durchdachte Grundtöne, aus denen durch Aufhellung 360 harmonisch aufeinander abgestimmte Farbtöne entstehen.

Der stark nachgefragte Warmtonbereich – Orange und Gelb – wurde dabei erweitert und besonders intensiv erarbeitet. Auf Farben, die in der Praxis fast nie zur Anwendung kommen, wird bewusst verzichtet. „Die Farben, auf die wir verzichten, wird wohl kaum jemand vermissen – zumal **ColorPoint 20.10** mit 360 Farbtönen genügend Gestaltungsmöglichkeiten bietet“, erklärt Armin Rewitz, Marketingleiter der SCHWENK Putztechnik.

SCHWENK bietet eine große Auswahl an hochwertigen Putzen für die Fassade, die sich den funktionellen und gestalterischen Anforderungen der Architektur anpassen. **ColorPoint 20.10** ist dabei die sinnvolle Ergänzung voller Möglichkeiten zur kreativen bedarfsgerechten Farbgestaltung. Ob aktiv oder passiv, hell oder dunkel, warm oder kühl, strahlend oder still – der Anwender hat die Wahl, aber nicht die Qual.

Die Besonderheit bei **ColorPoint 20.10** ist die optische Aufmischung. „Jeder einzelne Farbton wurde manuell ermischt und immer wieder mit den Nachbarfarben, Aufhellungen und Vergrauungen abgeglichen. Das ist zwar ein sehr aufwendiges Verfahren mit Seltenheitswert, aber im Ergebnis garantiert die Mühen wert“, so Daniela Vomfell vom renommierten Farbplanungsbüro Vomfell & Partner, das sich für die Entwicklung von **ColorPoint 20.10** mit verantwortlich zeigt. Im Gegensatz zum sonst üblichen metrischen Ausmischen mit Hilfe eines Rechners entstehen stimmige Farbreihen mit klarer Ordnung, statt vom Auge kaum zu unterscheidende Farbtöne. Ein System, in dem

sich jeder zurechtfindet sowie sicher und schnell den passenden Farbton findet.

**Bildunterschrift:**

**ColorPoint 20.10:** 360 harmonische, optisch ansprechende Farbtöne bieten optimale Gestaltungsmöglichkeiten und führen schnell und sicher zur gewünschten Farbwahl.

Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie bei der:

SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm  
Telefon: (0731) 93 41-207  
Telefax: (0731) 93 41-254  
[www.schwenk-putztechnik.de](http://www.schwenk-putztechnik.de)  
[info@schwenk-servicecenter.de](mailto:info@schwenk-servicecenter.de)